ORCHESTRA MAX

Höhere Wassersäule

Jeszcze wyższa odporność na przemakanie

DICKSON®

solar fabrics

	Gtot int	Gtot ext					UV	NCS	RAL	
Max 0001 120 Ecru	0,37	0,17	24,4%	63,9%	11,7%	25,3%	UV 90%	S 0500-N	9003	-
Max 0681 120 Dune	0,44	0,10	11,8%	42,6%	45,6%	8,5%	UV 100%	S 2010-Y20R	1001	-
Max 3914 120 Rouge	0,47	0,07	7,1%	31,5%	61,4%	0,2%	UV 100%	S 2750-R	3003	-
Max 6020 120 Grège	0,40	0,14	18,7%	55,8%	25,5%	16,8%	UV 90%	S 14002-Y50R	9001	-
Max 6028 120 Noir	0,56	0,04	0,0%	2,1%	97,9%	0,0%	UV 100%	S 900-N	9011	-
Max 6088 120 Gris	0,46	0,06	4,5%	32,1%	63,4%	3,2%	UV 100%	S 3502-Y	7036	-
Max 6196 120 Pierre	0,42	0,11	13,3%	48,3%	38,4%	12,8%	UV 95%	S 2000-N	9002	-
Max 6687 120 Forêt	0,54	0,04	0,2%	6,9%	92,9%	0,0%	UV 100%	S5540-B80C	6005	-
Max 7133 120 Naturel	0,38	0,17	24,1%	61,7%	14,2%	24,9%	UV 90%	S0502-Y	9010	-
Max 7264 120 Océan	0,49	0,06	3,2%	19,4%	77,4%	0,0%	UV 100%	S5540-R70B	5002	-
Max 7548 120 Ivoire	0,42	0,13	16,9%	48,7%	34,4%	15,8%	UV 95%	S 1005-Y20R	1014	-
Max 7559 120 Taupe	0,50	0,04	0,8%	19,0%	80,2%	0,3%	UV 100%	S 6005-Y20R	7006	-
Max 8203 120 Ardoise	0,52	0,04	0,7%	14,2%	85,1%	0,2%	UV 100%	S 6500-N	7010	-
Max 8206 120 Bordeaux	0,48	0,07	6,0%	29,0%	65,0%	0,0%	UV 100%	S 5040-R10B	3005	-
Max 8211 120 Sienne Red	0,42	0,13	16,3%	49,4%	34,3%	14,00%	UV 95%	-	-	30cm/12"
Max 8396 120 Souris Chiné	0,49	0,07	3,0%	27,6%	69,4%	3,0%	UV 100%	S 4000-N	7042	-
Max 8779 120 Bruyère Chiné	0,48	0,05	3,8%	27,2%	69,0%	1,1%	UV 100%	S 5010-Y30R	7002	-
Max 8891 120 Toast	0,51	0,05	2,2%	17,6%	80,2%	0,6%	UV 100%	S 4020-Y30R	+/- 1011	-
Max 8931 120 Sienne Dark Grey	0,43	0,12	14,8%	46,3%	38,9%	14,30%	UV 95%	-	-	30cm/12"
Max D113 120 Naples Grey	0,46	0,06	4,5%	32,1%	63,4%	3,3%	UV 95%	-	-	20cm/8"
Max D307 120 Naples Linen	0,42	0,13	13,5%	45,7%	40,8%	10,6%	UV 95%	-	-	20cm/8"
Max D308 120 Naples Dark Grey	0,52	0,08	0,7%	14,2%	85,1%	0,2%	UV 100%	-	-	20cm/8"
Max U104 120 Flanelle Chiné	0,52	0,04	0,7%	14,2%	85,1%	0,2%	UV 100%	S 5502-B	7037	-
Max U171 120 Carbone	0,50	0,08	0,2%	9,4%	90,6%	0,0%	UV 100%	S 7502-B	7016	-
Max U224 120 Brownie	0,47	0,08	8,5%	30,9%	60,6%	0,1%	UV 100%	S 8010-Y70R	8017	-
Max U387 120 Argile	0,41	0,16	19,9%	50,2%	29,9%	11,6%	UV 95%	S 2005-Y20R	7044	-
Max U409 120 Marbre Piqué	0,41	0,14	16,2%	49,5%	34,3%	15,9%	UV 90%	S 1500-N	7047	-
Max U413 120 Potiron Piqué	0,45	0,10	7,0%	35,1%	57,9%	0,3%	UV 100%	S 2070-Y60R	2001	-
Max U415 120 Maïs Piqué	0,41	0,14	17,7%	51,0%	31,3%	11,3%	UV 100%	S 0560-Y20R	1017	-
Max U416 120 Lichen Piqué	0,48	0,10	5,6%	26,9%	67,5%	2,7%	UV 100%	+/-S 5030-G60Y	+/-6013	-

Gtot ext / Gtot int

Gesamtenergiedurchlassfaktor der Kombination Tuch + Verglasung C

Solar Faktor dla połączenia tkaniny i przeszklenia typu C

Energie-Transmission

Transmisja energii słonecznej

Energie-Reflexion

Refleksyjność energii słonecznej

Energie-Absorption

Absorbcja energii słonecznej

Licht-Transmission

Transmisja światła

UV

UV-Schutz

Ochrona przed UV

NCS RAL

Entspricht den farben

Ekwiwalentne kolory

Breite Rapport

Szerokość wzoru

Ecru
MAX 0001 120

Naturel
MAX 7133 120

Argile
MAX U387 120



Pierre
MAX 6196 120



Marbre Piqué
MAX U409 120

Gris
MAX 6088 120



Naples Grey
MAX D113 120



Souris Chiné
MAX 8396 120

Flanelle Chiné
MAX U104 120

Taupe
MAX 7559 120

Ardoise
MAX 8203 120

Carbone
MAX U171 120

Noir
MAX 6028 120



Naples Dark Grey
MAX D308 120



Sienne Dark Grey
MAX 8931 120



Naples Linen
MAX D307 120

Toast
MAX 8891 120

Ivoire
MAX 7548 120



Grège
MAX 6020 120



Bruyère Chiné
MAX 8779 120

Dune
MAX 0681 120



Maïs Piqué
MAX U415 120

Bordeaux
MAX 8206 120

Rouge
MAX 3914 120

Potiron Piqué
MAX U413 120

Sienne Red
MAX 8211 120

Océan
MAX 7264 120

Forêt
MAX 6687 120



Lichen Piqué
MAX U416 120

Brownie
MAX U224 120

Alle Dessins unserer neuen Kollektion Orchestra Max wurden vom Textiltechnischen Institut „ITV Denkendorf" mit dem Prädikat „Self-Cleaning, inspired by nature" ausgezeichnet. Dieses Prädikat garantiert die Wirksamkeit der selbstreinigenden Permaclean-Ausrüstung unter Beachtung europäischer Normen und Standards.

Tkanina Orchestra Max otrzymała certyfikat « samooczyszczająca, inspirowana naturą » przyznany przez laboratorium ITV w Dankendorf, Niemcy. Testy przeprowadzone w celu uzyskania tego certyfikatu opierają się na normach europejskich i potwierdzają 100% efektywność i skuteczność samooczyszczającej apretury Permaclean.

ORCHESTRA MAX

Höhere Wassersäule - *Jeszcze wyższa odporność na przemakanie*

farbbeständig
Odporne na promieniowanie UV
4-5/5 - ISO 105 B04

schmutz- und wasserabweisend
Odporne na wodę i plamy
1 000mm - ISO 811 Schmerber

Schützt vor UV-Strahlen und Hitze
Chronią przed ciepłem i promieniowaniem UV

reißfest
Odporne na rozerwanie

schimmelbeständig
Odporne na pleśń

pflegeleicht
Łatwe w pielęgnacji

MAX PLE DEPL 17

Dickson Constant
10, rue des Châteaux
BP 109 - Z.I. La Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France

Tél. +33 (0)3 20 45 59 59
Fax +33 (0)3 20 45 59 00
www.dickson-constant.com
contact@dickson-constant.com

GLEN RAVEN

DICKSON®
innovative textiles for your world

Edition September 2016 – SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photos : iStock 6701191 Timur Kulgarin - Glen Raven™ is a trademark of Glen Raven, Inc. - Dickson Constant is a Glen Raven company